



CLEAN IS BETTER



NETTOYEURS HAUTE PRESSION À FROID
MAZZONI SÉRIE KC
NETTOYER EST DEVENU FACILE






SÉRIE KC - DESCRIPTION GÉNÉRALE

NETTOYEURS
À FROID



CARACTÉRISTIQUES
DE BASE



75 X 60 X 77 cm



57 kg



Moteur électrique
avec câble
de 5mt



1 Serie KC
3000-3040-3050-3060
4000-4050

2 Serie KC
3005-3025-3055
4005-4055

DÉSCRIPTION

Machines réalisées pour une utilisation quotidienne et intensive **d'édifices, machines, véhicules et appareils.**

Idéales pour le nettoyage du sale obstiné, les machines Mazzonei, avec leur pression et portée, permettent le nettoyage des grandes surfaces avec une consommation réduite.

DOTATION
STANDARD



Lance avec pistolet
automatique
de 920 mm



Tuyau
haute pression



CARACTÉRISTIQUES
SPÉCIALES



TST

Time Stop

Il arrête
automatiquement
la machine 20
secondes après avoir
relâché le pistolet.



KC3000-3040-3050-3060-4000-4050
Légère et efficace

Avec 57 kg de poids, les modèles de la série KC permettent d'atteindre élevées prestations et un bon niveau d'agilité.

Utilisation conseillée:

agriculture, artisanat, industrie alimentaire, industrie métallurgique (KC4000), hôtel et centres sportives, offices municipales, transports, marchés, chantiers navales.



KC3005-3025-3055-4005-4055
Robuste et maniable

La roue antérieure donne aux modèles de la série KC une plus grande praticité d'utilisation, idéale pour toutes les situations qui demandent déplacements à l'intérieur de son domaine de travail.

Utilisation conseillée:

Utilisation conseillée: agriculture, artisanat, industrie alimentaire, industrie métallurgique (KC4000), hôtel et centres sportives, offices municipales, transports, marchés, chantiers navales.

| Modèle | KC3000 KC3005 | KC3025 | KC3040 | KC3050 KC3055 | KC3060 | KC4000 KC4005 | KC4050 KC4055 |
|------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| Bar | 150 | 120 | 170 | 160 | 150 | 200 | 150 |
| L/min | 10 | 11 | 10 | 13 | 15 | 15 | 21 |
| HP (kW) | 3 (2.2) | 3 (2.2) | 4 (3) 16A | 5.5 (4) | 5.5 (4) | 7.5 (5.5) | 7.5 (5.5) |
| Volts (Hz) | 230 ~ 1 (50) | 230 ~ 1 (50) | 230 ~ 1 (50) | 400 ~ 3 (50) | 400 ~ 3 (50) | 400 ~ 3 (50) | 400 ~ 3 (50) |
| RPM | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Brosse rotative



Kit débouchage tuyaux



Kit de sablage



Enrouleur de tuyau



Buse rotative



Laveuse de sol



Totalisateur horaire



1 Réservoir de détergent incorporé dans le manche



Une solution technique capable d'augmenter l'ergonomie et la praticité des nettoyeurs à froid de la série KB.

2 Support pour lance et tube



Le design du manche est projeté pour un positionnement pratique de la lance et du tube quand la machine n'est pas utilisée.

3 Carrosserie renforcée



Les modèles KB ont les mérites avec la carrosserie renforcée pour améliorer la résistance aux impacts et torsions, en donnant à la machine une grande solidité structurale.

4 Soupape By Pass de nouvelle génération



Les modèles KC présentent une soupape professionnelle de nouvelle génération, avec régulateur de pression, qui présente hautes niveaux de résistance dans le temps et sécurité.

5 Roue antérieure pivotant avec frein de stationnement



Projetée pour les situations de travail qui demandent beaucoup d'agilité et un contrôle facile du nettoyeur.

Presente seulement sur les models: KC3005-3025-3055-4005-4055

100 % MADE IN ITALY



Moteur électrique haute efficacité MAZZONI sans entretien, asynchrone uniphasé, série MEC112.



Pompe professionnelle en ligne, avec tête en laiton et trois pistons en céramique.



Joint élastique, utile pour sauvegarder la motopompe: il élimine le phénomène de l'électroérosion.

EMPLOIS CONSEILLÉS



Agriculture



Usines et garages



Industrie métallurgique



Hôtels



Piscines, bains, centres sportives



Transports



Chantiers navals