



CLEAN IS BETTER



NETTOYEURS HAUTE PRESSION À FROID
MAZZONI SÉRIE KSF
PROJETÉES POUR LES ENTREPRISES






KSF - DESCRIPTION GÉNÉRALE

NETTOYEURS
À FROID



CARACTÉRISTIQUES
DE BASE



100x65x100 cm



130 kg



Moteur électrique
avec câble
de 5mt

Serie KSF

300 - 400 - 450

500 - 600

DÉSCRIPTION

Les groupes fixes Mazzoni de la série KSF à eau froide sont projetés pour garantir résultats professionnelles, même contre le sale incrusté, et pour une utilisation quotidienne et continue.

Pour ses caractéristiques ils sont aptes à être utilisés pour emplois dans **les stations de lavage, industrie alimentaire et garage.**



CARACTÉRISTIQUES
SPÉCIALES



DSS
Drop Stop

Il inhibe le système
TST dans le cas de
petites pertes d'eau



TST
Time Stop

Il arrête
automatiquement la
machine 20 seconds
après avoir relâché le
pistolet



DOTATION
STANDARD



Lance avec pistolet
automatique
de 920 mm



Tuyau
haute pression



KSF300 - 400 - 450 - 500 - 600
Minimum encombrement, maximum rendement

Le nettoyeur à froid de la série KSF est le juste produit si on recherché un **résultat professionnel** de haut niveau. Grâce au métier en acier il est apte pour chaque domaine, même le plus corrosif. Les composantes sont entièrement réalisées par Mazzoni: ça fait **qualité et assistance**. De plus, le **support mobile spécialisé** assure une grande capacité de mouvement de la machine.

Emploies conseillés:

Magasins, industrie alimentaire, station de lavage, boucheries, poissonnerie, piscines, bains et structures municipales.

Modèle	KSF300	KSF400	KSF450	KSF500	KSF600
Bar	150	200	150	200	200
L/min	10	15	15	21	21
HP (kW)	3 (2.2)	5.5 (4)	7.5 (5.5)	7.5 (5.5)	10 (7.5)
Volts (Hz)	230 ~ 1 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)
RPM	1450	1450	1450	1450	1450

ACCESSOIRES
OPTIONNELLES



Enrouleur
de tuyau



Kit débouchage
tuyaux



Kit de sablage



Buse rotative



Anticalcaire



Totalisateur
horaire



1 Réservoir d'eau de 5 litres en acier INOX



La machine monte un réservoir de 5 litres pour la réserve d'eau en acier INOX; on demande il est possible de monter aussi une soupape de sécurité pour le manque d'eau.

2 Moteur haut rendement (rendement IE2 - Erp 2009/125/CE).



Travaux lourds demandent aussi une puissance proportionnée, qui est garantie par les moteurs projetés et réalisés directement par MAZZONI; la série KM monte moteurs avec un'efficacité supérieure à 90% en garantissant hautes prestations et bas consommation.

3 Pompe professionnelle avec manomètre en acier INOX



Le soin du détail est notre point de force: les KSF accouplent les pompes professionnelles MAZZONI avec un manomètre en acier INOX résistant et durable.

4 Lance INOX avec pistolet et tube haute pression




Les modèles KSF ont une lance en acier Inox avec pistolet automatique et attaque rapide pour accessoires et tube haute pression de 10 mètres.

5 Métier en acier INOX



Le métier en acier garantit une résistance élevée et une protection contre les agents corrosifs.

5 Soupape By Pass nouvelle génération



Les modèles KSF montent une soupape professionnelle de nouvelle génération, avec régulateur de pression, qui présente hautes standard de résistance dans le temps et sécurité.

EMPLOIS CONSEILLÉS



Station de lavage



Garages



Industrie alimentaire



Piscines, bains, centres sportives



Magasins



Poissonneries et industrie du poisson

100 % MADE IN ITALY



Moteur électrique MAZZONI sans entretien, asynchrone uniphasé, série MEC112.



Pompe professionnelle en ligne, avec tête en laiton et trois pistons en céramique.



Joint élastique, utile pour sauvegarder la motopompe: il élimine le phénomène de l'électroérosion.