



fiorentini
we clean the world

I 16-18-20




TECHNICAL DATA			I 16 B	I 16 E	I 18 B
largeur de travail	scrubbing width	mm	410	410	450
rendement horaire max	cleaning capacity up to	mq/h	1640	1640	1800
autonomie	operating range	h	2-3	/	2-3
capacité réservoir solution	solution tank capacity	L	30	30	30
capacité réservoir récupération	recovery tank capacity	L	30	30	30
vitesse d'avancement	forward speed	km/h	0-4	0-4	0-4
pente max	max. slope	%	3	3	3
dépression	water lift	mbar	117	117	117
pression des brosses	brush pressure	kg	35	35	35
bruit	noise level	dB	72	72	72
ALIMENTATION			I 16 B	I 16 E	I 18 B
aspiration	vacuum motor		24V -550W	230v 600v	24V -550W
moteur des brosses	brush motor		1 x 24V - 400W	1x230v 370w	1 x 24V - 400W
moteur traction	traction motor		OPTIONAL 24 V 150 W	OPTIONAL 24 V 150 W	OPTIONAL 24 V 150 W
alimentation	voltage		24 V 2 x 12 110 Ah	230v	24 V 2 x 12 110Ah
batterie	battery charger		24 V 12 Ah	/	24 V 12 Ah
DIMENSIONS			I 16 B	I 16 E	I 18 B
dimensions	dimensions	mm	900 X 430 X 940	900 X 430 X 940	950 X 460 X 940
diamètre brosse	brush diameter	mm	1 x Ø 410	1 x Ø 410	1 x Ø 450
largeur aspiration	squeegee width	mm	710	710	710
poids machine	machine weight	kg	60	60	60
poids batteries	battery weight	kg	2 x 26	/	2x26

TECHNICAL DATA			18 BTO	18 B/2
largeur de travail	scrubbing width	mm	460	460
rendement horaire max	cleaning capacity up to	mq/h	1800	1800
autonomie	operating range	h	2-3	2-3
capacité réservoir solution	solution tank capacity	L	30	30
capacité réservoir récupération	recovery tank capacity	L	30	30
vitesse d'avancement	forward speed	km/h	0-4	0-4
pente max	max. slope	%	3	3
dépression	water lift	mbar	117	117
pression des brosses	brush pressure	kg	35	35
bruit	noise level	dB	72	72
ALIMENTATION			18 BTO	18 B/2
motore aspiration	vacuum motor		24V -550W	24V -550W
moteur des brosses	brush motor		1 x 24V - 400W	2 x 24V - 200W
moteur traction	traction motor		24 V - 150 W	OPTIONAL 24 V 150 W
alimentation	voltage		24 V 2 x 12 110Ah	24 V 2 x 12 110Ah
batterie	battery charger		24 V 12 Ah	24 V 12 Ah
DIMENSIONS			18 BTO	18 B/2
dimensions	dimensions	mm	950 X 470 X 950	1020 X 530 X 1000
diamètre brosse	brush diameter	mm	300x450	2x Ø 240
largeur aspiration	squeegee width	mm	710	750
poids machine	machine weight	kg	75	75
poids batteries	battery weight	kg	2x26	2x26

TECHNICAL DATA			I 18 E	I 20 E	I 20 B
largeur de travail	scrubbing width	mm	450	500	500
rendement horaire max	cleaning capacity up to	mq/h	1800	2000	2000
autonomie	operating range	h	/	/	2-3
capacité réservoir solution	solution tank capacity	L	30	30	30
capacité réservoir récupération	recovery tank capacity	L	30	30	30
vitesse d'avancement	forward speed	km/h	0-4	0-4	0-4
pente max	max. slope	%	3	3	3
dépression	water lift	mbar	117	117	117
pression des brosses	brush pressure	kg	35	35	35
bruit	noise level	dB	72	72	72

ALIMENTATION	VOLTAGE		I 18 E	I 20 E	I 20 B
moteur d'aspiration	vacuum motor		230v 600w	230v 600w	230v 600w
moteur des brosses	brush motor		1x230v 370w	1x230v 370w	1 x 24V - 400W
moteur traction	traction motor		OPTIONAL 24 V 150 W	OPTIONAL 24 V 150 W	OPTIONAL 24 V 150 W
alimentation	voltage		230v	230v	24 V 2 x 12 110Ah
batterie	battery charger		/	/	24 V 12 Ah

DIMENSIONS	DIMENSIONS		I 18 E	I 20 E	I 20 B
dimensions	dimensions	mm	950 X 460 X 940	970 X 500 X 940	970 X 500 X 940
diamètre brosse	brush diameter	mm	1 x Ø 450	1 x Ø 500	1XØ500
largeur d'aspiration	squeegee width	mm	710	710	710
poids machine	machine weight	kg	60	60	60
poids batterie	battery weight	kg	/	/	2X26





fiorentini
we clean the world

STABILIMENTI PRODUTTIVI

50033 Piancaldoli (FI) via Piancaldoli 1896 Firenzuola
tel +39 0558173610 - fax +39 055817144

50033 Pietramala (FI) via Pietramala 70/B
tel +39 055813447 - fax +39 055813504

40024 Castel San Pietro (BO) via Cà Bianca 23
tel +39 051941743 - fax +39 0516942400

FILIALI COMMERCIALI

20132 Milano via Palmanova 211/A
tel +39 0227207783 - fax +39 022592779

00012 Guidonia Montecelio (Roma) via Bruno Pontecorvo 20
tel +39 0774357184 - fax +39 0774353419

DATI AZIENDALI

Ing. O. Fiorentini S.p.A via Piancaldoli, 1896 - Firenzuola

50033 Fraz. Piancaldoli (FI) - Italia

P.I. 06113160482 Certificazione ISO 9001:2015

e-Mail: info@ingfiorentini.it

DUNS N° 339086095